

# Ръководство за използване на SoftUni Judge системата

В настоящото ръководство даваме насоки как се използва автоматизираната система „SoftUni Judge“ за изпращане и проверка на задачи по програмиране. Системата е достъпна от <https://judge.softuni.bg> с потребител и парола, същите като за <https://softuni.bg>.

## Система за автоматизирано тестване

Предаването на задачи за автоматизирано тестване се извършва **през Интернет** от сайта на **judge системата**:

<https://judge.softuni.bg>.

Задачите се тестват автоматизирано чрез **online judge система** чрез поредица от **тестове**. Всеки успешно преминал тест дава предвидените за него **точки** (когато е получен верен резултат при в

рамките на позволеното време).

**Тестовете**, с които judge системата проверява задачите, не се разкриват по време на състезание. Всеки участник влиза в judge системата със своя **потребител и парола** за сайта на СофтУни.

Предаването на задачи и проверката стават в **реално време**. След изпращане на решение системата връща резултат след няколко секунди:

- Брой присъдени **точки** (между 0 и 100), когато предаденият код се компилира успешно.
- Или **съобщение за грешка** по време на компилация.

За всеки от тестовете се получава информация **как е преминал теста**:

- Правилен резултат (correct answer).
- Грешен резултат (wrong answer).
- Грешка / изключение по време на изпълнение (runtime error).
- Превिशено време (time limit).
- Превишена памет (memory limit).

Изходните резултати се проверяват от системата **символ по символ**.

- Всяка запетайка, **излишен символ** или липсващ интервал носи **0 точки** на съответния тест.
- Моля **не извеждайте излишна информация**, например текстове като „Please enter N =“, когато се изисква въвеждане на единично число. Това води до **0 точки**.
- Ако в изхода се изисква да се отпечата число (примерно 25), **не извеждайте описателни съобщения** като „The result is 25“, а отпечатайте точно каквото се изисква.

Системата поддържа **публично временно класиране** в реално време, достъпно за всички участници.

- В класирането се вижда всеки участник какви точки има на всяка от задачите.

За всяка задача системата пази **най-високият постигнат резултат**. Ако пратите по-лошо решение от предишното ви изпратено, системата няма да ви отнеме точки.

## Езици за програмиране

Автоматизираната judge система поддържа следните езици за програмиране:

**C#** 7 – компилатор Microsoft Visual C# Compiler version 2.2.0.61624, 64-bit on Windows, C# версия 7 **Java** 8 – компилатор **javac** 1.8.0\_131, 64-bit on Windows

**C** 99 – компилатор GCC 6.3.0 on Windows, MinGW-w64 среда **C++** 14 – компилатор GCC 6.3.0 on Windows, MinGW-w64 среда

**JavaScript** 1.5 – Node.JS version v6.9.1, 64-bit on Windows (V8 engine, ECMA-262, 7th edition) **Python** 3.5 – Python version 3.5.1, 64-bit on Windows

**PHP** 7 – PHP version 7.0.6 (CLI), 64-bit on Windows

**Ruby** 2.4.1 - 2017-03-22 revision 58053 (x64-mingw32)

## Примерна задача за тренировка – Min3Numbers

Дадени са **N** числа:  $a_0, a_1, \dots, a_{N-1}$ . Да се намерят и отпечатаат **трите най-малки** от тях.

### Входни данни

На първия ред от входа стои числото **N** – брой числа. На следващите **N** реда стои по **едно число**. Входните данни са коректни и в описания формат и не е необходимо да ги проверявате.

### Изходни данни

Изведете намерените **три най-малки числа**, в нарастващ ред, по едно на ред. Ако числата са по-малко от три, изведете колкото числа има, подредени от най-малкото към най-голямото.

### Ограничения

**N** е цяло число в диапазона [1 ... 10 000].

Числата  $a_0, a_1, \dots, a_{N-1}$  са цели, в диапазона [-100 000 ... 100 000].

**Време** за работа (time limit): 100 ms

Лимит **памет**: 16 MB

### Примерен вход и изход

В таблиците по-долу са дадени примерни входове за програмата и съответните им изходи:

ВХОД	ИЗХОД	ВХОД	ИЗХОД	ВХОД	ИЗХОД	ВХОД	ИЗХОД	ВХОД	ИЗХОД
5	-5	2	111	1	20	6	-6	3	1
50	10	222	222	20		-1	-5	1	2
10	15	111				-2	-4	2	3
30						-3		3	
15						-4			
-5						-5			
						-6			

## Решение на C#

Примерно решение на езика C#. Входът и изходът са от стандартната конзола:

```
Min3Numbers.cs
using System;
using System.Linq;

class Min3Numbers
{
    static void Main()
    {
        int n = int.Parse(Console.ReadLine());
        int[] numbers = new int[n];
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            numbers[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
        }
        ar smallest3Nums = numbers.OrderBy(i => i).Take(3);

        foreach (var num in smallest3Nums)
        {
            Console.WriteLine(num);
        }
    }
}
```

Ограничения за езика C# в judge системата:

Поддържа се стандарта C# 7, компилатор Microsoft Visual C# Compiler, 64-bit on Windows. Ако се използват няколко класа, трябва да се поставят в един файл, един след друг. Може да има само

един **Main()** метод.

Не може да се ползват външни библиотеки извън стандартните за .NET Framework 4.6. Може да се използва външната библиотека

[Wintellect.PowerCollections](#).

## Решение на C++

Примерно решение на езика C++. Входът и изходът са от стандартната конзола:

```
Min3Numbers.cpp
#include <vector>
#include <iostream>
#include <algorithm>

using namespace std;

i
n
```

```

t
m
a
i
n
(
)
{
    int n;
    cin >> n;
    vector<int> numbers;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int num;
        cin >> num;
        numbers.push_back(num);
    }

    sort(numbers.begin(), numbers.end());

    int count = 0;
    for (auto it = numbers.begin(); it !=
        numbers.end(); ++it) { cout << *it << endl;
        count++;
        if (count >= 3) {
            return 0;
        }
    }

    return 0;
}

```

Ограничения за езика C++ в judge системата:

Поддържа се стандарта C++ 14, компилатор GCC 6.3.0 on Windows (MinGW-w64).

Не може да се ползват външни библиотеки извън стандартната за C++ библиотека STL.

Типът **long** е 32-битов.

## Решение на C

Примерно решение на езика C. Входът и изходът са от стандартната конзола:

```

Min3Numbers.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int int_compare(const void *a,
               const void *b) { return
    (*(int*)a - *(int*)b);
}

int
mai

```

```

n()
{
int
n;
scanf("%d", &n);
int* numbers =
(int*)malloc(sizeof(int) * n);
for (int i = 0; i < n; i++) {
scanf("%d", &numbers[i]);
}

qsort(numbers, n, sizeof(int), int_compare);

int count = (n < 3) ? n : 3;
for (int i = 0; i < count; i++)
{
printf("%d\n", numbers[i]);
}

return 0;
}

```

Ограничения за езика C в judge системата:

- Поддържа се стандарта C99, компилатор GCC 6.3.0 on Windows (MinGW-w64).
- Не може да се ползват външни библиотеки извън стандартната за C библиотека. Типът **long** е 32-битов.

## Решение на Java

Примерно решение на езика Java. Входът и изходът са от стандартната конзола:

```

Min3Numbers.java

import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;

public class Min3Numbers {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int n = scan.nextInt();
        int[] numbers = new int[n];
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            numbers[i] = scan.nextInt();
        }
        Arrays.sort (numbers);

        for (int i = 0; i < Math.min(n, 3); i++) {
            System.out.println(numbers[i]);
        }
    }
}

```

Ограничения за езика Java в judge системата:

- Поддържа се стандарта **Java 8**, компилатор **javac 1.8.0**, 64-bit on Windows. Не може да се ползват външни библиотеки извън стандартните в JDK 8.
- Трябва да имате точно един публичен клас с **main(args)** метод.
- Може да се ползват няколко класа, разположени в един след друг в сорс кода, но се изисква само един от тях да е публичен.

## Решение на JavaScript

Примерно решение на езика JavaScript. Входът се подава като масив от стрингове във функция **solve(arr)**.

Изходът се печата на конзолата:

```
Min3Numbers.js
function solve(arr) {
    var numbers = arr.splice(1).map(Number);

    numbers.sort(function (a, b) {
        return a - b; }); var
    smallest3Numbers = numbers.slice(0,
    3);

    for (var i in smallest3Numbers) {
        console.log(smallest3Numbers[i]);
    }
}
```

Ограничения за езика JavaScript в judge системата:

- Поддържа се стандарта **JavaScript 1.5** върху платформа Node.JS version v6.9.1, 64-bit on Windows (V8 engine, ECMA-262, 7th edition).
- Трябва да се дефинира точно една функция **solve(arr)**, която приема входните данни като масив от стрингове (по един стрингов елемент за всеки ред от входа).
- Ако се ползват няколко функции, те трябва да са вложени вътре в главната функция. Резултатът трябва да се отпечата на конзолата с **console.log(...)**.

## Решение на Python

Примерно решение на езика Python. Входът и изходът са от стандартната конзола:

```
Min3Numbers.py
n = int(input())
nums = list()
for i in range(0, n) :
    nums.append(int(input()))
nums = sorted(nums)
count = min(len(nums), 3)
for i in range(0, count) :
    print(nums[i])
```

Ограничения за езика Python в judge системата:

- Поддържа се **Python 3.5.1**, 64-bit on Windows.
- Входните данни с четат от стандартния вход (с **input()** чрез **sys.stdin**).
- Резултатът се печата на стандартния изход (с **print()** или чрез **sys.stdout**).

## Решение на PHP

Примерно решение на езика PHP. Входът и изходът са от стандартната CLI конзола (**STDIN** и **STDOUT**):

```
Min3Numbers.php

<?php
fscanf(STDIN, "%d", $n);
$numbers = array($n);
for ($i=0; $i < $n; $i++) {
    fscanf(STDIN, "%d", $numbers[$i]);
}

sort($numbers);
$smallest3Numbers = array_slice($numbers, 0, 3);

foreach ($smallest3Numbers as $num) {
    fprintf(STDOUT, "%d\n", $num);
}

?>
```

Ограничения за езика PHP в judge системата:

- Поддържа се **PHP 7 CLI** (command line interface), engine PHP version 7.0.6, 64-bit on Windows.
- Входните данни с четат от стандартния вход (файл с име **STDIN**). Резултатът се печата на стандартния изход (файл с име **STDOUT**).

## Решение на Ruby

Примерно решение на езика Ruby. Входът и изходът са от стандартната конзола (**gets**):

```
Min3Numbers.rb

n =
gets
.chom
mp.t
o_i
ary
= []
for i in 0..n-1
    number =
gets.chom
p.to_i
ary.push(
number)
end
ary.sort! {|x,y| x <=> y}
ary.take(3).each { |e| print e, "\n"}
```

Ограничения за езика **Ruby** в judge системата:

- Поддържа се **Ruby 2.4.1**, 64-bit on Windows.
- Входните данни с четат от стандартния вход (чрез **gets**). Резултатът се печата на стандартния изход (чрез **print**).

## Линк SoftUni Judge системата – Min3Numbers

Задачата за намиране на **трите най-малки числа** е достъпна за тренировка и тестване в SoftUni Judge системата: <https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/132>.

## Изпращане на решение

Изпращането на решение става през потребителския интерфейс в SoftUni judge:

https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/132#0

### Submit a solution

Min 3 Numbers [Добави задача](#)

## Min 3 Numbers

Участници Тестове Промяна Изтриване

[Условие на задачата](#) | [Решение на C#](#) | [Решение на C++](#) | [Решение на Java](#) | [Решение на JavaScript](#) | [Решение на C](#) | [Решение на PHP](#) | [Администрация](#)

```
1 class Min3Numbers
2 {
3     static void Main()
4     {
5         int n = int.Parse(Console.ReadLine());
6         int[] numbers = new int[n];
7         for (int i = 0; i < n; i++)
8         {
9             numbers[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
10        }
11
12        var smallest3Nums = numbers.OrderBy(i => i);
13
14        foreach (var num in smallest3Nums)
15        {
16            Console.WriteLine(num);
17        }
18    }
19 }
20 }
```

Allowed working time: 0.10 sec.  
Allowed memory: 16.00 MB  
Size limit: 16.00 KB  
Checker: Trim

C# code  
C++ code  
JavaScript code (NodeJS)  
Java code  
PHP code (CLI)  
C# code

Submit



## Проверка на резултат

Резултатите от автоматизирано тестване на изпратените за проверка решения се появяват в таблицата под формата за изпращане на решение, няколко секунди по-късно:

<https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/132#0>

Allowed working time: 0.10 sec.  
Allowed memory: 16.00 MB  
Size limit: 16.00 KB  
Checker: Trim

C# code

Submissions			
Points		Time and memory used	Submission date
100 / 100	██████████	Memory: 10.04 MB Time: 0.022 s	15:39:11 27.10.2015 <input type="button" value="Details"/>
70 / 100	██████○	Memory: 9.93 MB Time: 0.151 s	15:37:41 27.10.2015 <input type="button" value="Details"/>
40 / 100	███████	Memory: 13.47 MB Time: 0.054 s	14:15:25 27.10.2015 <input type="button" value="Details"/>
20 / 100	███████	Memory: 1.59 MB Time: 0.002 s	12:13:21 27.10.2015 <input type="button" value="Details"/>
20 / 100	███████	Memory: 1.96 MB Time: 0.024 s	11:50:59 27.10.2015 <input type="button" value="Details"/>
Compile time error		---	11:49:42 27.10.2015 <input type="button" value="Details"/>

1